


전 공정 자체 기술로 제작하는 기업



파이프밴딩 작업



프레스 청소용 고리 작업



유리 난간대 알곤용접 작업



벤지레스 파이프 절단 작업



청소용 고리 알곤용접 작업



자전거 보관대 홀(구멍) 작업



각종 부속 작업



연마(퍼핑)광 작업



함께하는 세상을 만드는 기업

CONTENTS

- 04 장애인용 보조손잡이(세면대용, 소변기용, 좌변기용)
- 05 장애인용 보조손잡이(좌변기용, 세면대용, 샤워용, 등받이)
- 06 장애인용 보조손잡이
- 07 장애인용 보조손잡이, 스텐파이프핸들, 마주핸들
- 08 마주핸들, 스텐 파이프 대문 손잡이
- 09 지하철 손잡이
- 10 난간포스트
- 12 난간포스트, 핸드레일 브라켓
- 13 지차대(매립형)/지차대(앙카형)/지차대(분리형)
- 14 지차대(이동식)/지차대(앙카형)
- 15 지차대(앙카형)/지차대(제작형)
- 16 자전거 거치대
- 17 스텐 청소용 고리(파라펫링)
- 18 스텐 청소용 고리(파라펫링), 스텐 청소용 고리
- 19 박스형 청소용 고리
- 20 강화도어 특수(제작)손잡이



밴드쇼 100파이 이상 파이프 절단 작업



장애자 손잡이 알곤용접 작업






원형톱기계 손잡이 각도작업 및 원형 파이프 절단 작업




◆ 장애인 보조손잡이 (31.8Ø) ※비규격 사이즈도 제작 가능합니다.

※ 본사 손잡이는 조립식이오니 참고 바랍니다.




◆ 손잡이 (세면대용)





◆ 손잡이 (소변기용)




◆ 손잡이 (세면대용)





◆ 좌변기(L자 조립식 좌,우)손잡이



◆ 좌변기(L자 조립식 겸용)손잡이




◆ 좌변기(L자 조립식)손잡이



※ 각 제품 기본 규격이며 파이프, 길이, 폭등 원하시는 규격 제작하여 드리오니 원하시면 도면으로 주문바랍니다. (FAX 또는 직접 방문)


◆ 좌변기 손잡이 (상·하용)




◆ 세면대 손잡이 (상·하용)



◆ 좌변기 손잡이 (좌·우겸용)




◆ 좌변기(L자 조립식 좌·우 겸용)손잡이



◆ 좌변기(L자 조립식)손잡이




◆ 좌변기 손잡이(골고무)




※골고무 색상 : 분홍, 흰색 선택가능합니다.


◆ 세면대 손잡이(상·하용)



◆ 샤워용 보조대



◆ 좌변기 손잡이(분체)



◆ 등받이 (기본형)




◆ 등받이 (일반형)



◆ 등받이 (고급형)



◆ 칼부력(양카) - 비매품



◆ 장애인 보조 손잡이 ※비규격 사이즈도 제작 가능합니다.



No	규격	센타	No	규격	센타
SD 24	25.4Ø	200	SD 32	25.4Ø	600
SD 25	25.4Ø	250	SD 33	25.4Ø	700
SD 26	25.4Ø	300	SD 34	25.4Ø	800
SD 27	25.4Ø	350	SD 35	25.4Ø	900
SD 28	25.4Ø	400	SD 36	25.4Ø	1,000
SD 29	25.4Ø	450	SD 37	25.4Ø	1,100
SD 30	25.4Ø	500	SD 38	25.4Ø	1,200
SD 31	25.4Ø	550			



No	규격	센타	No	규격	센타
SD 39	31.8Ø	250	SD 48	31.8Ø	800
SD 40	31.8Ø	300	SD 49	31.8Ø	900
SD 41	31.8Ø	350	SD 50	31.8Ø	1,000
SD 42	31.8Ø	400	SD 51	31.8Ø	1,100
SD 43	31.8Ø	450	SD 52	31.8Ø	1,200
SD 44	31.8Ø	500	SD 53	31.8Ø	1,300
SD 45	31.8Ø	550	SD 54	31.8Ø	1,400
SD 46	31.8Ø	600	SD 55	31.8Ø	1,500
SD 47	31.8Ø	700			



골고무 손잡이

No	규격	센타	No	규격	센타
SD 56	31.8Ø	250	SD 65	31.8Ø	800
SD 57	31.8Ø	300	SD 66	31.8Ø	900
SD 58	31.8Ø	350	SD 67	31.8Ø	1,000
SD 59	31.8Ø	400	SD 68	31.8Ø	1,100
SD 60	31.8Ø	450	SD 69	31.8Ø	1,200
SD 61	31.8Ø	500	SD 70	31.8Ø	1,300
SD 62	31.8Ø	550	SD 71	31.8Ø	1,400
SD 63	31.8Ø	600	SD 72	31.8Ø	1,500
SD 64	31.8Ø	700			



골고무 손잡이

No	규격	센타	No	규격	센타
SD 73	31.8Ø	250	SD 82	31.8Ø	800
SD 74	31.8Ø	300	SD 83	31.8Ø	900
SD 75	31.8Ø	350	SD 84	31.8Ø	1,000
SD 76	31.8Ø	400	SD 85	31.8Ø	1,100
SD 77	31.8Ø	450	SD 86	31.8Ø	1,200
SD 78	31.8Ø	500	SD 87	31.8Ø	1,300
SD 79	31.8Ø	550	SD 88	31.8Ø	1,400
SD 80	31.8Ø	600	SD 89	31.8Ø	1,500
SD 81	31.8Ø	700			



골고무 손잡이

No	규격	센타	No	규격	센타
SD 90	31.8Ø	250	SD 99	31.8Ø	800
SD 91	31.8Ø	300	SD 100	31.8Ø	900
SD 92	31.8Ø	350	SD 101	31.8Ø	1,000
SD 93	31.8Ø	400	SD 102	31.8Ø	1,100
SD 94	31.8Ø	450	SD 103	31.8Ø	1,200
SD 95	31.8Ø	500	SD 104	31.8Ø	1,300
SD 96	31.8Ø	550	SD 105	31.8Ø	1,400
SD 97	31.8Ø	600	SD 106	31.8Ø	1,500
SD 98	31.8Ø	700			




후렌치 : 2.0t, 120Ø

홀 : 10Ø

No	규격	센타	No	규격	센타
SD 107	31.8Ø	250	SD 116	31.8Ø	800
SD 108	31.8Ø	300	SD 117	31.8Ø	900
SD 109	31.8Ø	350	SD 118	31.8Ø	1,000
SD 110	31.8Ø	400	SD 119	31.8Ø	1,100
SD 111	31.8Ø	450	SD 120	31.8Ø	1,200
SD 112	31.8Ø	500	SD 121	31.8Ø	1,300
SD 113	31.8Ø	550	SD 122	31.8Ø	1,400
SD 114	31.8Ø	600	SD 123	31.8Ø	1,500
SD 115	31.8Ø	700			

※ 각 제품 기본 규격이며 파이프 밴딩 R, 길이, 폭등 원하시는 규격 제작하여 드리오니 원하시면 도면으로 주문바랍니다. (FAX 또는 직접 방문)

◆ 장애인 보조 손잡이 ※비규격 사이즈도 제작 가능합니다.




No	규격	센타	No	규격	센타
SD 124	25.4Ø	200	SD 132	25.4Ø	600
SD 125	25.4Ø	250	SD 133	25.4Ø	700
SD 126	25.4Ø	300	SD 134	25.4Ø	800
SD 127	25.4Ø	350	SD 135	25.4Ø	900
SD 128	25.4Ø	400	SD 136	25.4Ø	1,000
SD 129	25.4Ø	450	SD 137	25.4Ø	1,100
SD 130	25.4Ø	500	SD 138	25.4Ø	1,200
SD 131	25.4Ø	550			



No	규격	센타	No	규격	센타
SD 139	31.8Ø	250	SD 148	31.8Ø	800
SD 140	31.8Ø	300	SD 149	31.8Ø	900
SD 141	31.8Ø	350	SD 150	31.8Ø	1,000
SD 142	31.8Ø	400	SD 151	31.8Ø	1,100
SD 143	31.8Ø	450	SD 152	31.8Ø	1,200
SD 144	31.8Ø	500	SD 153	31.8Ø	1,300
SD 145	31.8Ø	550	SD 154	31.8Ø	1,400
SD 146	31.8Ø	600	SD 155	31.8Ø	1,500
SD 147	31.8Ø	700			

◆ 스텐 파이프 핸들 ※비규격 사이즈도 제작 가능합니다.



단위 (m/m)

No	Ø	규격
SD 156	25.4Ø	양쪽지
SD 157	25.4Ø	양볼트
SD 158	25.4Ø	200×200
SD 159	25.4Ø	200×350
SD 160	25.4Ø	200×450
SD 161	25.4Ø	200×550
SD 162	25.4Ø	200×600
SD 163	25.4Ø	200×650
SD 164	25.4Ø	200×700



No	Ø	규격
SD 165	25.4Ø	200×550

※ 파이프 핸들 규격은 200×200부터 50mm간격으로 제품이 준비되어 있습니다.

※ 단, 규격 센타 이외(강화유리작업상) 오차 발생한 센타도 제작가능합니다.

◆ 25Ø 마주 핸들 (캡타입 피스용)



단위 (m/m)

No	Ø	규격
SD 166	25.4Ø	200
SD 167	25.4Ø	250
SD 168	25.4Ø	300
SD 169	25.4Ø	340
SD 170	25.4Ø	350
SD 171	25.4Ø	400
SD 172	25.4Ø	450
SD 173	25.4Ø	500
SD 174	25.4Ø	550
SD 175	25.4Ø	600
SD 176	25.4Ø	700
SD 177	25.4Ø	800
SD 178	25.4Ø	900
SD 179	25.4Ø	1,000
SD 180	25.4Ø	1,100
SD 181	25.4Ø	1,200

◆ 25Ø 마주 핸들 (렌지피스 사용)



단위 (m/m)

No	Ø	규격
SD 182	25.4Ø	200
SD 183	25.4Ø	250
SD 184	25.4Ø	300
SD 185	25.4Ø	340
SD 186	25.4Ø	350
SD 187	25.4Ø	400
SD 188	25.4Ø	450
SD 189	25.4Ø	500
SD 190	25.4Ø	550
SD 191	25.4Ø	600
SD 192	25.4Ø	700
SD 193	25.4Ø	800
SD 194	25.4Ø	900
SD 195	25.4Ø	1,000
SD 196	25.4Ø	1,100
SD 197	25.4Ø	1,200

◆ 31.8Ø 마주 핸들 (렌지피스 사용)



단위 (m/m)

No	Ø	규격
SD 198	31.8Ø	250
SD 199	31.8Ø	300
SD 200	31.8Ø	340
SD 201	31.8Ø	400
SD 202	31.8Ø	450
SD 203	31.8Ø	500
SD 204	31.8Ø	550
SD 205	31.8Ø	600
SD 206	31.8Ø	700
SD 207	31.8Ø	800
SD 208	31.8Ø	900
SD 209	31.8Ø	1,000
SD 210	31.8Ø	1,200

※ 비규격 제작 가능

◆ 31.8Ø 마주 핸들 (분체도장, 렌지피스 사용)



단위 (m/m)

No	Ø	규격
SD 211	31.8Ø	250
SD 212	31.8Ø	300
SD 213	31.8Ø	340
SD 214	31.8Ø	400
SD 215	31.8Ø	450
SD 216	31.8Ø	500
SD 217	31.8Ø	550
SD 218	31.8Ø	600
SD 219	31.8Ø	700
SD 220	31.8Ø	800
SD 221	31.8Ø	900
SD 222	31.8Ø	1,000
SD 223	31.8Ø	1,200

※ 비규격 제작 가능

◆ 25Ø 마주 핸들 (분체도장, 렌지피스 사용)



단위 (m/m)

No	Ø	규격
SD 224	25.4Ø	200
SD 225	25.4Ø	250
SD 226	25.4Ø	300
SD 227	25.4Ø	340
SD 228	25.4Ø	350
SD 229	25.4Ø	400
SD 230	25.4Ø	450
SD 231	25.4Ø	500
SD 232	25.4Ø	550
SD 233	25.4Ø	600

◆ 31.8Ø 마주 핸들 (분체도장, 렌지피스 사용)



단위 (m/m)

No	Ø	규격
SD 234	31.8Ø	250
SD 235	31.8Ø	300
SD 236	31.8Ø	340
SD 237	31.8Ø	400
SD 238	31.8Ø	450
SD 239	31.8Ø	500
SD 240	31.8Ø	550
SD 241	31.8Ø	600
SD 242	31.8Ø	700
SD 243	31.8Ø	800
SD 244	31.8Ø	900
SD 245	31.8Ø	1,000
SD 246	31.8Ø	1,200

◆ 스텐 파이프 대문 손잡이 ※센터 1,200까지 제작 가능합니다. 후렌지 : 45mm, 홀 : 5Ø, 높이 : 외경 63mm

25.4Ø



◆ 지하철 손잡이

단위 (m/m)



◆ 지하철 손잡이 (용접용)

단위 (m/m)



◆ 지하철 손잡이 (용접용)

단위 (m/m)



◆ 지하철 손잡이 (분체도장)

단위 (m/m)



◆ **난간포스트** ※비규격 사이즈도 제작 가능합니다.



◆ **38×38 / 40×40 (1.1t)** 단위 (mm)



No	Size
	H
SP 1	880
SP 2	1,180

※ 비규격 제작 가능

◆ **38×38 / 40×40 (1.1t)** 단위 (mm)



No	Size
	H
SP 3	880
SP 4	1,180

※ 비규격 제작 가능

◆ **홈파이프 난간대(12mm)** 단위 (mm)



No	Size
	H
SP 5	900
SP 6	1,100

한방향
양방향
삼방향
사방향

◆ **20×60 (1.1t)** 단위 (mm)



No	Size
	H
SP 7	900
SP 8	950
SP 9	1050
SP 10	1150

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.1t)** 단위 (mm)



No	Size
	H
SP 11	900
SP 12	1000
SP 13	1100
SP 14	1200

※ 비규격 제작 가능


◆ **로켓트 난간대**



분체도장

◆ **난간포스트** ※비규격 사이즈도 제작 가능합니다.


◆ **40×40 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 17	900
SP 18	1000
SP 19	1100
SP 20	1200

※ 비규격 제작 가능

◆ **40×40 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 21	900
SP 22	1,000
SP 23	1,100
SP 24	1,200

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 25	900
SP 26	950
SP 27	1050
SP 28	1150

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 29	900
SP 30	1000
SP 31	1100
SP 32	1200

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 33	900
SP 34	1000
SP 35	1100
SP 36	1200

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 37	900
SP 38	950
SP 39	1050
SP 40	1150

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 41	900
SP 42	1000
SP 43	1100
SP 44	1200

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 45	900
SP 46	950
SP 47	1050
SP 48	1150

※ 비규격 제작 가능

◆ **20×60 (1.5t)**



단위 (mm)	
No	Size H
SP 49	900
SP 50	1000
SP 51	1100
SP 52	1200

※ 비규격 제작 가능

◆ **난간포스트** ※비규격 사이즈도 제작 가능합니다.

◆ 20×60 (1.5t)



단위 (mm)	
No	Size H
SP 53	900
SP 54	1000
SP 55	1100
SP 56	1200

※ 비규격 제작 가능

◆ 20×60 (1.5t)



단위 (mm)	
No	Size H
SP 57	900
SP 58	1000
SP 59	1100
SP 60	1200

※ 비규격 제작 가능

분체도장

◆ 20×60 (1.5t)



단위 (mm)	
No	Size H
SP 61	900
SP 62	1000
SP 63	1100
SP 64	1200

※ 비규격 제작 가능

분체도장


◆ **핸드레일 브라켓**




난간대 부속(비매품)




◆ **지차대 (매립형)** ※기본 규격은 기둥높이 700, 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다. (베이스판 4T)



◆ **지차대 (양카형)** ※기본 규격은 기둥높이 700, 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다.





◆ **지차대 (분리형)** ※기본 규격은 기둥높이 700, 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다.




◆ **지차대 (이동식)** ※기본 규격은 기둥높이 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다. (베이스판 4T)




◆ **지차대 (이동식)** ※기본 규격은 기둥높이 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다. (베이스판 4T)




◆ **지차대 (양카형)** ※기본 규격은 기둥높이 700, 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다. (베이스판 4T)



◆ **지차대** (양카형) ※기본 규격은 기둥높이 700, 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다. (베이스판 4T)



◆ **지차대** (양카형) ※기본 규격은 기둥높이 700, 1000mm이며 규격 외에도 제작 가능
체인은 별도 판매입니다. (베이스판 4T)




◆ **지차대** ※규격별 제작가능




◆ **자전거 거치대** ※대수 조절 제작 가능합니다.




◆ **3대**




◆ **5대**



◆ **10대**



◆ **15대**




◆ 스텐 청소용 고리(파라펫링) ※비규격 제작 가능합니다.




- 링 : 19 $\varnothing$
- 내경 : 100 m /m
- 규격 : 12T $\times$ 60 m /m

No	단위 (mm)	
	Size	A
SR 1	200	
SR 2	250	
SR 3	280	
SR 4	300	
SR 5	350	





- 링 : 19 $\varnothing$
- 내경 : 100 m /m
- 규격 : 12T $\times$ 60 m /m

No	단위 (mm)	
	Size	A
SR 6	250	
SR 7	280	
SR 8	300	
SR 9	350	





- 링 : 22 $\varnothing$
- 내경 : 100 m /m
- 규격 : 12T $\times$ 70 m /m

No	단위 (mm)	
	Size	A
SR 10	250	
SR 11	280	





- 링 : 22 $\varnothing$
- 내경 : 100 m /m
- 규격 : 12T $\times$ 70 m /m



No	단위 (mm)	
	Size	A
SR 12	250	
SR 13	280	



◆ 스텐 청소용 고리(파라펫링) ※비규격 제작 가능합니다.




◆ 스텐 청소용 고리 ※비규격 제작 가능합니다.




◆ 박스형 청소용 고리 ※비규격 제작 가능합니다.


SR 22




SR 23



SR 24



SR 25



스텐손잡이 항균세라믹 코팅 장점



1. 친환경 수용성 세라믹
2. 생활 스크래치에 강한 표면 경도(9H이상)
3. 내지문성
4. 사후관리 용이성(크린성 → 오염물질등이 물걸레만으로 세척가능 → 청소시 세제 불사용)
5. 특히 뛰어난 항균성 (Log 5.0이상 → Log 2.0이상이면 항균력 인정)

SH 1	SH 2	SH 3	SH 4	SH 5	SH 6	SH 7	SH 8
600×340	600×340 1000×600	700×340	1600	1600	1500 (400×400×400)	1200	1200

SH 9	SH 10	SH 11	SH 12	SH 13	SH 14	SH 15	SH 16
1200×600	600	900 (400×400)	1000	1200	가마피부속 15×38(타원형) 2000×600×600×600	340 / 600 1000 / 1200	340 / 600 1000 / 1200

SH 17	SH 18	SH 19	SH 20	SH 21	SH 22	SH 23	SH 24
600 1000 1200	600 1000 1200	600 1000 1200	150×600 (500)	1500 1800 2000	1500 1800	1500 1800	총기장 2000 800×400×800

스텐손잡이 항균세라믹 코팅 강점

1. 친환경 수용성 세라믹
2. 생활 스크래치에 강한 표면 경도(9H이상)
3. 내자문성
4. 사후관리 용이성(크린성 → 오염물질등이 물걸레만으로 세척가능 → 청소시 세제 불사용)
5. 특히 뛰어난 항균성 (Log 5.0이상 → Log 2.0이상이면 항균력 인정)



SH 25 650×340 1000×600 1200×800	SH 26 1500×600×600 1800×600×600	SH 27 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 28 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 29 25×600 / 25×1000 30×600 / 30×1000	SH 30 20×40 600×340	SH 31 회색분체앤드밀 60×650×340 60×1000×600	SH 32 600 1000 1500







SH 33 20×40 600×340 1000×600	SH 34 20×40 600×340 1000×600	SH 35 20×40×1200 20×40×1500 20×40×1800	SH 36 20×40×340 20×40×600 20×40×1000 20×40×1500	SH 37 20×40×750×750 20×40×900×900	SH 38 20×40×340 20×40×600 20×40×1000 20×40×1500	SH 39 20×40×750×750 20×40×900×900	SH 40 20×40×340 20×40×600 20×40×1000

SH 41 20×40×340 20×40×600 20×40×1000	SH 42 20×30×700×340 20×30×1000×600 20×30×1200×800	SH 43 20×30×700×340 20×30×1000×600 20×30×1200×800	SH 44 흑색타공일자 10×50 / 600×340 1000×600	SH 45 알루미늄타공일자 10×50 / 600×340 1000×600	SH 46 알루미늄벤딩일자 10×50 600×340	SH 47 알루미늄헤어라인 600×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 48 알루미늄흑색일자 600×340/1000×600 1200×800/1500×1000

스텐손잡이 항균세라믹 코팅 강점

1. 친환경 수용성 세라믹
2. 생활 스크러치에 강한 표면 경도(9H이상)
3. 내지문성
4. 사후관리 용이성(크린성 → 오염물질등이 물걸레만으로 세척가능 → 청소시 세제 불사용)
5. 특히 뛰어난 항균성 (Log 5.0이상 → Log 2.0이상이면 항균력 인정)



								
SH 49 회색골고무유리용 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000			SH 50 가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 51 가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 52 가마찌부속 1500×600×600 1800×600×600	SH 53 가마찌부속 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 54 가마찌부속 1500×600×600 1800×600×600	
								
SH 55 회색골고무가마찌용 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 56 340 / 600 1000 / 1200	SH 57 20×40×1000 20×40×1200 20×40×1500	SH 58 가마찌흑분체 600 / 1000 1200 / 1500	SH 59 가마찌흑골고무 650×340 / 1000×600 1200×800	SH 60 가마찌흑골고무 1500×1000 1800×1500	SH 61 흑골고무 650×340 / 1000×600 1200×800	SH 62 흑골고무 1500×1000 1800×1500	
								
SH 63 가마찌부속 총기장 2000 600×600×600	SH 64 가마찌흑분체 총기장 2000 600×600×600	SH 65 회색골고무 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 66 체리골고무 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 67 회색가마찌골고무 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 68 체리가마찌골고무 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 69 흑분체 1500×600×600	SH 70 흑분체 1500×800	SH 71 흑분체 1500×1000


스텐손잡이 항균세라믹 코팅 장점



1. 친환경 수용성 세라믹
2. 생활 스크라치에 강한 표면 경도(9H이상)
3. 내지문성
4. 사후관리 용이성(크린성 → 오염물질등이 물걸레만으로 세척가능 → 청소시 세제 불사용)
5. 특히 뛰어난 항균성 (Log 5.0이상 → Log 2.0이상이면 항균력 인정)

							
SH 72 금도금 15×40×340 15×40×600 15×40×600	SH 73 흑분체 15×40×340 15×40×600 15×40×600	SH 74 1200 1500 1800	SH 75 340 600 1000	SH 76 340 600 1000	SH 77 340 600 1000	SH 78 340 600 1000	SH 79 340 600 1000

						
SH 80 340 600 1000	SH 81 700×340 1000×600	SH 82 20×40×340 20×40×600	SH 83 20×30×340 20×30×600 20×30×1000	SH 84 700×340 1000×600 1500×800	SH 85 700×340 1000×600 1500×800	SH 86 340 600

							
SH 87 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 88 1500×600×600 1800×600×600 2000×700×700	SH 89 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 90 1500×600×600 1800×600×600 2000×700×700	SH 91 흑색알고무유리용 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 92 흑색알고무유리용 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 93 체리알고무유리용 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 94 체리알고무유리용 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000



SH 95	SH 96	SH 97	SH 98	SH 99	SH 100	SH 101	SH 102
600 1000 1200	600 1000 1200	76×600 76×1000 76×1200	76×600 76×1000 76×1200	76×600 76×1000 76×1200	340 600 1000	340 600 1000	340 600 1000

SH 103	SH 104	SH 105	SH 106	SH 107	SH 108	SH 109	SH 110
1500 1800 2000	700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	76×1000 76×1200 76×1500

SH 111	SH 112	SH 113	SH 114	SH 115	SH 116	SH 117	SH 118
가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	600×340 1000×600 1200×800	340	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	가마찌부속 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000



SH 119 700×340 1000×600	SH 120 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 121 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 122 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 123 700×340 3단 월넛	SH 124 700×340 3단 체리	SH 125 S형 체리 600×340
SH 126 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 127 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 128 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 129 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 130 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 131 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 132 티타늄골드 / 금도금유광 700×340×32 600×1000×32
SH 133 강화목골드 700×340×32	SH 134 강화목 + 스텐 38×32×600 38×32×1000	SH 135 700×340 1000×600	SH 136 700×340 1000×600	SH 137 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 138 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 139 900×340

스텐손잡이 항균세라믹 코팅 강점

1. 친환경 수용성 세라믹
2. 생합 스크러치에 강한 표면 경도(9H이상)
3. 내지문성
4. 사후관리 용이성(크린성 → 오염물질등이 물걸레만으로 세척가능 → 청소시 세제 불사용)
5. 특히 뛰어난 항균성 (Log 5.0이상 → Log 2.0이상이면 항균력 인정)



SH 140 흑분체 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 141 흑분체 32×1500×600×600 32×1800×600×600	SH 142 흑분체 32×2000×600×600×600 32×2500×800×800×800	SH 143 흑색분체앤드밀 60×660×340 60×1000×600	SH 144 15×38×700×340 15×38×1000×600	SH 145 30T×600×340 사각투명아크릴	SH 146 30T×600×340 사각녹색투명아크릴	SH 147 30T×600×340 사각적색투명아크릴

SH 148 30T×600×340 아크릴S형투명	SH 149 30T×600×340 아크릴S형녹색투명	SH 150 30T×600×340 아크릴S형적색투명	SH 151 75×투명 110×투명 200×투명	SH 152 75×녹색투명 110×녹색투명 200×녹색투명	SH 153 밀러 15×40×340 15×40×600	SH 154 헤어라인 15×40×340 15×40×600

SH 155 600 / 1000 1200 / 1500	SH 156 600 / 1000 1200 / 1500	SH 157 600 / 1000 1200 / 1500	SH 158 700×340/1000×600 1200×800/1500×1000	SH 159 20×40 700×340 1000×600	SH 160 20×40 700×340 1000×600	SH 161 20×40 700×340 1000×600	SH 162 20×40 1500×1000 1800×1200



SH 163 20×40 1500×1000 1800×1200	SH 164 20×40 1500×1000 1800×1200	SH 165 1500 1800 2000	SH 166 1500 1800 2000	SH 167 1500 1800 2000	SH 168 20×40×1000 20×40×1200 20×40×1500	SH 169 가마피부속 700×340 1000×600	SH 170 가마피부속 700×340 1000×600

SH 171 가마피부속 700×340 1000×600	SH 172 흑색골고무 600 / 1000 1200 / 1500	SH 173 회색골고무 600 / 1000 1200 / 1500	SH 174 체리골고무 600 / 1000 1200 / 1500	SH 175 흑색골고무 76×600/76×1000 76×1200	SH 176 회색골고무 76×600/76×1000 76×1200	SH 177 체리골고무 76×600/76×1000 76×1200	SH 178 600 1000 1200

SH 179 400×200	SH 180 싱글용 400×200	SH 181 싱글용 400×200	SH 182 35×30 340 600	SH 183 35×30 340 600	SH 184 20×270 / 25×370 25×480 / 32×480 32×600	SH 185 강화목현관 340



SH 186	SH 187	SH 188	SH 189	SH 190	SH 191
400×200	싱글용 400×200	싱글용 400×200	20×40×1200 20×40×1500	20×40×1200 20×40×1500	20×40×1200 20×40×1500

SH 192	SH 193	SH 194	SH 195	SH 196	SH 197
20×40 1000 / 1200 1500 / 1800	20×40 1000 / 1200 1500 / 1800	20×40 1000 / 1200 1500 / 1800	20×40×340 20×40×600 20×40×1000	20×40×340 20×40×600 20×40×1000	20×40×340 20×40×600 20×40×1000

SH 198	SH 199	SH 200	SH 201	SH 202	SH 203	SH 204
700 1000 1200	700 1000 1200	700 1000 1200	1500×1000 1800×1200 2000×1500	1500×1000 1800×1200 2000×1500	1500×1000 1800×1200 2000×1500	1500×1000 1800×1200 2000×1500



				 SH 209 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000	 SH 210 650×340/1000×600 1200×800/1500×1000
SH 205 롯데백화점 손잡이 38×2000 티나늄골드×강화목	SH 206 엔젤 940×340×32 1210×600×32	SH 207 엔젤 940×340×32 1210×600×32	SH 208 엔젤 940×340×32 1210×600×32	 SH 211 400×200	 SH 212 400×200



SH 213	SH 214	SH 215	SH 216	SH 217	SH 218
R발통 총기장 2000 15×38 타원	총기장 2000	총기장 2000	총기장 2000	총기장 2000	총기장 2000



SH 219	SH 220	SH 221	SH 222	SH 223	SH 224
1500×1000 1800×1200 2000×1500	1500×1000 1800×1200 2000×1500	1500 1800 2000	1500×1000 1800×1200 2000×1500	1500×1000 1800×1200 2000×1500	1500×1000 1800×1200 2000×1500